PRO GlueMatic 5011

EAN 4007841 084677 Réf. 084677











Description du fonctionnement

Un collage professionnel et puissant. Le GM 5011 est prêt à l'emploi en moins de 2 minutes et convient parfaitement aux applications de collage intensif dans le secteur de l'artisanat. Avec 2 niveaux de température 130°C/200°C, elle peut travailler avec différentes colles.

2 étapes 130°C / 200°C

Caractéristiques techniques

Température	130 – 200 °C
Temps de chauffage	3 min
Débit de colle	20 gr/min
Diamètre max. des bâtons	11 mm
Affichage de la température	Affichage segmenté LED
Fonction, suspension possible	Non
Revêtement antidérapant et souple	Oui
Mode au repos	Non
Buse interchangeable	Oui
Réglage de la course	Non
Température réglable	Oui
Précision de la température +/-	5 °C

Elément de chauffage	Corps de chauffe PTC
Plage de tension (min.)	220 V
Protection anti-redémarrage	Non
Utilisation possible pour	Film plastique, Verre, Bois, céramique, Métal, Papier, Carton/Cartonnages, Bâches, Plexiglas®, Polystyrène, Cuir, Textiles
Température de fusion	130 – 200 °C
Longueur du câble	2 m
Dimensions (L x l x H)	195 x 79 x 169 mm
UC1, poids net	0,99 kg
Garantie du fabricant	1 an
UC1, Code EAN	4007841084677
Contenu de la livraison	3 ultra power sticks de colle inclus
Catègorie de produits	Pistolet à colle

Accessoires

EAN 4007841 076160 Buse longue

Sous réserve de modifications techniques.

Pistolet à colle - Professional Line

PRO GlueMatic 5011

EAN 4007841 084677 Réf. 084677



Accessoires

EAN 4007841 075965	Buse longue
EAN 4007841 050092	Bâtons de colle universels Ø 11 mm
EAN 4007841 052416	Bâtons de colle d'acrylate Ø 11 mm
EAN 4007841 052430	Bâtons de colle Fast Ø 11 mm
EAN 4007841 052423	Bâtons de colle Flex Ø 11 mm
EAN 4007841 052409	Bâtons de colle Low Melt Ø 11 mm
EAN 4007841 087388	Bâtons de colle Ø 11 mm PUR set

Sous réserve de modifications techniques.