



STABILA Wasserwaage Type 70, 200 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany

Artikelnummer
02292

GTIN
4005069022921

Leichte Aluminium-Rechteckprofil-Wasserwaage. Beschichtete Messfläche schützt empfindliche Oberflächen. Einfach zu reinigen dank glatter Seitenflächen und elektrostatischer Pulverbeschichtung. Kunststoff-Endkappen schützen das Profil. STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition $\pm 0,5$ mm/m.

Merkmale		
Messgenauigkeit in Normalposition \pm	0.5	mm/m
Länge_EF001438_ETIM-9.0	2000	mm
Länge_EF001438_ETIM-10.0	2000	mm
Breite_EF000008_ETIM-9.0	21	mm
Breite_EF000008_ETIM-10.0	21	mm
Umschlagmessung	Nein	
Anzahl der Libellen_EF001797_ETIM-9.0	2	
Anzahl der Libellen_EF001797_ETIM-10.0	2	
Anzahl der Grifflöcher_EF012116_ETIM-10.0	0	
Messfläche gefräst_EF015044_ETIM-9.0	Nein	
Relative Messgenauigkeit_EF004044_ETIM-10.0	0.5	mm/m
Anzahl Libellen	2	St
Justierbar_EF000441_ETIM-9.0	Nein	
Werkstoff_EF002169_ETIM-10.0	Aluminium	
Anzahl Vertikallibellen	1	St
Relative Messgenauigkeit_EF004044_ETIM-9.0	0.5	mm/m
Profil_EF022116_ETIM-10.0	Rechteck	
Anzahl Horizontallibellen	1	St
Werkstoff_EF002169_ETIM-9.0	Aluminium	
Magnetisch_EF004911_ETIM-10.0	Nein	
Magnetisch_EF004911_ETIM-9.0	Nein	
Messfläche gefräst_EF015044_ETIM-10.0	Nein	

Elektronisch_EF000109_ETIM-9.0	Nein	
Elektronisch_EF000109_ETIM-10.0	Nein	
Mit Laser_EF007956_ETIM-9.0	Nein	
Justierbar_EF000441_ETIM-10.0	Nein	
Anzahl Messflächen	1	St
Messfläche, gefräst	Nein	
Mit Endkappen_EF024856_ETIM-10.0	Ja	
Messfläche, beschichtet	Ja	
Endkappen abnehmbar_EF019159_ETIM-10.0	Nein	
Profil	Aluminium-Rechteckprofil	
Endkappen stoßdämpfend_EF019160_ETIM-10.0	Nein	
Mit Rutschhemmung_EF025068_ETIM-10.0	Nein	
Mit Verstärkungsrippen_EF019008_ETIM-10.0	Nein	
Umschlagmessung_EF019162_ETIM-10.0	Nein	
V-Nut_EF019163_ETIM-10.0	Nein	
Endkappen	Standard	
Farbe	gelb	
Werkstoff	Aluminium	
Länge	200	cm
Breite	2.1	cm
Höhe	5	cm
Nettogewicht	1.336	kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung	2000*21*50	mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung	2000	mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung	21	mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung	50	mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung	1340	g
Gewicht Folien	8	g
Herstellergarantie	10	Jahre






Referenzen			
Image	Beschreibung	Artikel/ Produkt	Referenztyp
	STABILA Wasserwaage Type 80 AS-2, 200	19176	Up-Selling

Image	Beschreibung	Artikel/ Produkt	Referenztyp
	cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany		
	STABILA Wasserwaage Type 96-2, 200 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany	15231	Up-Selling
	STABILA Wasserwaage Type 196-2, 200 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany	17209	Up-Selling
	STABILA Wasserwaage Type R 300, 200 cm, verwindungssteifes Alu-R-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany	18450	Up-Selling
	STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-6-200 (für 6 Wasserwaagen (Typ 96-2, 196-2, 300-2))	18987	Zubehör



4 8 8 5 8 6 9 8 2 2 9 2 1