Objectif

Ce document a été créé pour caractériser un groupe de produits identifiés comme des carreaux. Il sert de spécification pour ce groupe de produits et de base pour vérifier le produit fini.

Présentation du produit

Pays d'origine : Pologne
Produit fabriqué en Pologne par Multy Home Europe Sp. z o.o. Całowanie 111B, 05-480 Karczew, Pologne



Terrace tile Cosmopolitan / Mozaik / Natural Stone 30x30cm est disponible en trois couleurs. Graphite , Steel Grey , Coffe, Autres.

Cosmopolitan **Mozaik** **Natural Stone**



Coffe **Steel Grey** **Graphite**

- **Production et composition**

  Les carreaux sont fabriqués à l'aide de la technologie de moulage par injection de plastique. Dans ce procédé, une masse ou un mélange de plastique (caoutchouc SBR + polypropylène recyclé en noir ou couleur paille + colorant optionnel + autres additifs) est plastifié à haute température et injecté dans une cavité de moule à l'aide d'une unité d'injection sous une certaine pression, où le

Version 2 : L'origine des matières premières a été ajoutée. Ce document est la propriété de Multy Home Europe Sp. z o.o. Tous droits réservés. Il est interdit de modifier, copier ou utiliser ce travail sans autorisation. Ce document est valable à partir de la date d'impression ; veuillez vérifier auprès de l'auteur la version actuelle. Les carreaux proviennent de la région de l'UE.

matériau prend la forme souhaitée en refroidissant. Les carreaux sont fabriqués à partir de mélanges plastiques par injection. Les dimensions utilisables de surface sont de 306 x 306 x 16 mm (+/- 1 mm). Le poids d'un carreau individuel est d'environ 680 g (+/- 50 g). Par la présente, nous déclarons que les matières premières utilisées pour fabriquer les carreaux—PP, SBR et colorant—proviennent de la région de l'UE.

- **Utilisation prévue.**

Les carreaux sont destinés à la fixation des terrasses et balcons. La température de fonctionnement optimale pour le produit se situe entre -30°C et +30°C. Le produit peut être utilisé dans toutes les conditions ; cependant, ses propriétés de résistance sont réduites dans la plage de température de -50°C à +50°C.


- **Éventuelles differences**

La couleur peut légèrement varier selon les différents lots de production. Le produit ne devrait pas se décolorer de plus de 3 à 5 % pendant toute sa durée d'utilisation. Au début, une odeur de plastique recyclé peut être perceptible ; c'est normal pour ce type de produit. L'odeur devient moins perceptible avec le temps.

- **Utilisation**

Assurez-vous que le sol est lisse, plat, sec, propre et exempt de graisse et d'huile. Vérifiez la présence de fissures, de fentes, de clous ou d'autres dommages. Bouchez les gros trous ou les irrégularités. Commencez l'installation dans un coin de la zone à couvrir. Posez la première tuile, en veillant à ce que les bords "lisses" soient tournés vers la gauche et le haut, tandis que les languettes pointent vers la droite et le bas.

N'oubliez pas, lorsque vous posez les tuiles le long des murs (ou d'autres objets), de laisser un espace d'environ 2 mm par tuile. Continuez à poser les tuiles jusqu'à ce que toute la zone prévue soit couverte. Avec les murs ou les obstacles, il sera probablement nécessaire de découper les tuiles ; mesurez la distance entre la dernière tuile et le mur, puis coupez l'excédent de largeur des tuiles.



Version 2 : L'origine des matières premières a été ajoutée. Ce document est la propriété de Multy Home Europe Sp. z o.o. Tous droits réservés. Il est interdit de modifier, copier ou utiliser ce travail sans autorisation. Ce document est valable à partir de la date d'impression ; veuillez vérifier auprès de l'auteur la version actuelle. Les carreaux proviennent de la région de l'UE.

- **Transport et stockage**

Le produit doit être transporté dans l'emballage d'origine du fabricant et tenu à l'écart des sources de flammes nues. L'emballage doit contenir les informations suivantes :

- Nom, adresse et e-mail de l'entreprise du fabricant
- Nom commercial
- Symbole du produit

- **Responsabilités**

Départements : Production, Technique ; Contrôle qualité ; Marketing ;

- **Précautions, tests**

Le produit ne nécessite aucune précaution particulière. La tuile Cosmopolitan possède une classification au feu Efl ainsi que le marquage CE. Les tuiles ont été testées selon REACH.

Version 2 : L'origine des matières premières a été ajoutée. Ce document est la propriété de Multy Home Europe Sp. z o.o. Tous droits réservés. Il est interdit de modifier, copier ou utiliser ce travail sans autorisation. Ce document est valable à partir de la date d'impression ; veuillez vérifier auprès de l'auteur la version actuelle. Les carreaux proviennent de la région de l'UE.