

Akku-Stemmhammer **HM001GM201**

XGT • 40V max. • SDS-MAX • 9,4 J

Mit einer Einzelschlagstärke von 9,4 J leistungsstärker als vergleichbare Akku-Stemmhämmer der 7-kg-Klasse

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Stemmhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme. Mit elektronisch einstellbarer Schlagenergie und Sanftanlauf für eine angenehme Bedienung. AVT und SoftNoLoad dienen der Reduzierung von Vibrationen. Die Konstantelektronik garantiert auch bei starker Beanspruchung die maximale Leistung. Mit AWS-Schnittstelle.



COD BL AWS AVT XPT

Technische Details

Li-Ion Akku 40V max. 2 x 4,0 Ah (144 Wh) • Mit Sanftanlauf 45 min Ladezeit 40 V Akkuspannung Akkusystem XGT Bürstenloser Motor Akkuschutzsystem 0 - 2650 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl

Einzelschlagstärke 9.4 J passend für SDS-MAX AWS Funk-Adapter inklusive Transportkoffer Antivibrations-Seitengriff AVT

Schalldruckpegel (L_{pA}) 89 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Meisseln mit Seitengriff 6,0 m/s² K-Wert Vibration 1.5 m/s²

Spezifikationen

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Auto-start Wireless System (AWS) Staubsauger und Akku-Maschine sind via Bluetooth verbunden, AWS Funk-Adapter erforderlich



EAN 0088381732659

Link zur Produktseite - www.makita.de



100 dB(A)



Schallleistungspegel (LwA)

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

141D88-6

Transportkoffer

Real

198993-4

Bohrer-/Meißel-Fett



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

191B26-6 (2x)

Akku BL4040



191E07-8

Schnellladegerät DC40RA



198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01



Optionales Zubehör

141D88-6

Transportkoffer



198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01



198993-4

Bohrer-/Meißel-Fett



Service

User manual



Parts drawing

