

ABUS August Bremicker Söhne

Schutzbeschlag KKZS700 F1 EK

Wohnungen zuverlässig geschützt: Mit diesem Schutzbeschlag erhöht sich die Sicherheit von Wohnungstüren. Er besticht durch seine Widerstandskraft gegen Abziehversuche des Zylinders. Wertige Materialien machen Einbrechern einen Strich durch die Rechnung.

Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungseingangstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

Technologie

- VdS anerkannt, DIN zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257
- Mit kurzem Deckschild
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Technische Daten

Produkt: KKZS700

Färbung: F1: Aluminium Natur Entfernungsmaß [mm]: 72 Ausführung: Griffplatte/Türgriff

Security Level HaSi: 8

Zylinderüberstand [mm]: 10-18 Verpackungsart: Einzelkarton

Ziehschutz: Ja Wechselgarnitur: Ja

kfw: Ja







































