Produktdatenblatt





Akku-Heißluftgebläse

GHG 18V-50



Flexibles 18V-Heißluftgebläse für die Arbeit unterwegs

Die wichtigsten Daten

Aufheizzeit bis 300 °C	6 s
Temperaturstufen	2

Bestellnummer 0 601 2A6 501

Technische Daten

Technische Daten

Aufheizzeit bis 300 °C	6 s
Werkzeugabmessungen (Höhe)	209 mm
Gewicht exkl. Akku	0,59 kg
Werkzeugabmessungen (Länge)	77 mm
Werkzeugabmessungen (Breite)	183 mm
Temperaturstufen	2
Arbeitstemperatur	300 - 500°C
Stufenlose Temperaturregelung	-
Kaltstufe, 50 °C	-
Akkuspannung	18 V
Kenngrößen, Gebrauch	
Luftstrom	175 l/min
Arbeitstemperatur	300 - 500°C

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Schwingungsgesamtwerte

Schwingungsemissionswert ah	0,1 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

BOSCH Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Zeitsparend: Schnelle Aufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden
- Tragbar und flexibel in jeder Arbeitsumgebung
- Zwei Temperaturstufen (300/500 °C) und LED-Licht für eine leichte Bedienung









