LAUFEN PRO S

Waschtisch unterbaufähig

810963 ... 104 1

810963 ... 109 1

810963 ... 142 1

810963 ... 156 1



TECHNISCHE D	ATEN
Artikel-Nr.	810963 104 1 / 810963 109 1
	810963 142 1 / 810963 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 068 / 2112 209
	Ausf. 109 - 212 068 / 2112 210
	Ausf. 142, 156 - (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 465 mm
Beckeninnenmasse	ca. 555 x 310 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S,
	Artikel-Nr. 483371, 483372
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
	109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
	142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und
	Öffnung im Ablaufventil
	156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und
	Öffnung im Ablaufventil
Gewicht	17,0 kg

TECHNISCHE DATEN	
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819963 000 1
	Säule Artikel-Nr. 819962 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für Sanitärfarbe einsetzen
	passendes Möbelprogramm Laufen Pro S


AUSSCHREIBUNGSTEXT


Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig Grösse $600 \times 465 \text{ mm}$


Ausf. 104, 109 mit Überlauf


Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil Artikel-Nr. 810963 ... 104 1, 810963 ... 109 1, 810963 ... 142 1, 810963 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20









* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

