

Talis S

Einhebel-Wannenmischer Aufputz

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **32420000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 172,5 - 180 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 19 l/min
- Durchflussmenge Wanneneinlauf (bei 3 bar): 18 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 0708-5257
- DVGW NW-6506BS5027
- PA-IX 9362/IBB
- ETA VA 1.42/18602
- WRAS 1307308
- SINTEF 1435

Technologie




Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung




Talis S

Einhebel-Wannenmischer Aufputz

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **32420000**



Durchflussdiagramm




Talis S
Einhebel-Wannenmischer Aufputz
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **32420000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >05/09



Talis S**Einhebel-Wannenmischer Aufputz**Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **32420000****Ersatzteilliste**

Baujahr: >05/09

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	32092000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Kappe	96656000	-	1
4	Mutter	96690000	-	1
5	O-Ring 36x2	98156000	-	1
6	Kartusche kpl.	92730000	-	1
7	Sicherungsschraube	95140000	-	1
8	Dichtung	95008000	-	1
9	Zugknopf	96466000	-	1
10	Hülse	97738000	-	1
11	Luftsprudler M24x1 (25 l/min)	13956000	-	1
12	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	-	1
13	Umsteller kpl.	94077000	-	1
14	Muttern Set	96157000	-	1
15	Anschlußnippel	97220000	-	1
16	O-Ring 15x2	98163000	-	1
17	Siebichtung	96922000	-	1
18	Rosette Ø 68 mm	96467000	-	1
19	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	-	1
20	Schalldämpfer	96429000	-	1
a	S-Anschluss Set (±32 mm)	98592000	-	1