

Leistungsstark und robust ist die Einhell Mauernuffrase TC-MA 1300, die bei der Installation von Gas, Wasser und Eiektro ambitionierte Heimwerker unterstützt. Kraftvoll lassen sich saubere, gerade Schnitte und Nuten in Ziegel, Putz und ährlichen Baustoffen ausführen. Der große Griffbügel macht die Bedienung sicher. Mit einer Absaugung lässt sich der Arbeitsstaub stark reduzieren, mittels Baponettverschlüss lässt sich diese abnehmen. Für eine sichere Bedienung sorgen Soffstatun und ziehender Schnitt. Die Splindlerarleitung emoglicht einen schnellen Scheibenwerdsel. Die Schnittitefe ist stufenlos (8 bis 33 mm) einstellbar. Der Überlastschutz sorgt für Langlebigkeit. Zum Lieferumfang gehören 2 Diamant-Trennscheiben und ein

## Aufbewahrungskoffer. Ausstattung

- Zur Erstellung maßhaltiger Schnitte bzw. Nuten in Mauerwerk o. a.
   Einfache und sichere Bedienung durch großen Griffbugel
   Stark staubreduziertes Arbeiten bei Verwenung einer Absaugung
   Einfach abnehmbare Staubabsaugung mittels Bajonettverschluss
   Sichere Bedienung dark Softstat und ziehendem Schnitt
   Spindelareiterung für einfachen Scheiberwechenst
   Studenlose Einstellung der Schnittliefe für flexibles Arbeiten
   Überscheiber abs der Scheiberwechen.
- Überlastschutz für Langlebigkeit
   Inkl. 2 Diamant-Trennscheiben zum sofortigen Projektstart
   Lieferung im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer

## Technische Daten

- Netzanschluss 230 V | 50 Hz 1320 W LeistungLeerlaufdrehzahlTrennscheibe 9000 min^-1 Ø125 x Ø22.2 mm 8 - 30 mm 8 - 26 mm - Nuttiefe - Nutbreite

## Logistische Daten

- Produktgewicht 4.85 kg - Bruttogewicht Einzelverpackung - Maße Einzelverpackung - Stück pro Exportkarton 6.2 kg 390 x 230 x 270 mm 3 STK 21 kg 710 x 410 x 290 mm

- Bruttogewicht Exportkarton
- Maße Exportkarton
- Containermengen (20"/40"/40"HC)









EAN-Code: 4006825593044











