

TECHNISCHES MERKBLATT_ Gem. VDL-RL 01_____

Barend Palm Pflege-Öl

Artikelnummer: 88450

Barend Palm Pflege-Öl ist ein transparentes Pflege-Öl für unlackierte, offenporige, geölte oder gelaugte Naturhölzer wie Kiefer, Fichte, Tanne, Buche und Erle.

Anwendungsbereich:

Aufgrund der Inhaltsstoffe ist dieses Produkt ideal für den Gebrauch in den Bereichen Kinderzimmer und Küche. Es ist garantiert unbedenklich bei Lebensmittelkontakt (z.B. für Frühstücksbrettchen geeignet). Nach DIN EN 71/3 geeignet für Kinderspielzeug

Technische Daten:

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: produktspezifisch gelb7bräunlich

Geruch: typisch, mild
Siedebereich: > 180 °C
Flammpunkt: > 62 °C
Dichte (bei 20 °C): ca. 0,84g/ml.

Trocken nach 3-5 Stunden, belastbar nach 12-24 Stunden

GISCODE: Ö60+

Deklaration gem. VDL-RL 01:

Produktgruppe: Naturharzfarben

Inhaltsstoffe: Bindemittel aus trocknenden Pflanzenölen und Harzen, Testbenzin, Trockenstoffe (Sikkative

Verarbeitung:

Vor Gebrauch schütteln. Kleine Menge Barend Palm Pflege-Öl auf ein Tuch geben und gleichmäßig in Holztexturrichtung auftragen. Bei älteren, empfindlichen oder offenporigen Oberflächen vorher an unauffälliger Stelle testen. Die Fläche je nach Beanspruchung von Zeit zu Zeit nachölen. Die regelmäßige Anwendung von Barend Palm Pflege-Öl garantiert einen zuverlässigen Schutz vor Verschmutzungen und Flecken.

Sicherheitshinweise:

Fon: +49 4403 626488-0

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

www.barendpalm.de Stand 02/2018

www.barendpalm.com



TECHNISCHES MERKBLATT Gem. VDL-RL 01

Empfehlung zur Entsorgung

Keine Reste ins Abwasser entsorgen. Nur restenleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten zur Altfarben-Sammelstelle geben. Benutzte Lappen mit Wasser tränken und entsorgen.

Achtung: Verunreinigte Lappen und Schleifstäube können sich auf Grund der Trocknungswärme natürlicher Öle selbstentzunden. Deshalb auf keinen Fall zusammenknüllen! Vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.

Gebindegrößen:

250 ml PET-Flasche

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

www.barendpalm.com www.barendpalm.de Stand 02/2018