

## **TECHNISCHES MERKBLATT**

# **Barend Palm Pulverbeize**

Artikelnummer: 89310, 89320, 89340, 89350, 89370, 89380, 89390, 89400, 89410, 89420, 89430 89440, 89450, 89460, 89470, 89480, 89490, 89500, 89510, 89520

Barend Palm Pulverbeize ist eine Wasserbeize, die es in verschiedenen Holz- und Farbtönen gibt.

Barend Palm Pulverbeize ist für alle Laub- und Nadelhölzer geeignet, die Farbintensität ist abhängig von der Helligkeit des Ausgangsholzes. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Die Beize wird in Pulverform angeboten.

### Verarbeitung

Das Holz bzw. die zu behandelnde Fläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Bei Einsatz auf Holz ist es notwendig, die Fläche vor dem Beizen zu schleifen, je feiner der Schliff desto glatter wird die Oberfläche. Ein sorgfältiger Schliff mit abgestufter Körnung von 180 bis 320 ist empfehlenswert. Wichtig ist das Ausbürsten des Schleifstaubes.

Die Menge einer Tüte ist immer für 250ml Wasser. Zum anrühren das Beizpulver in 250ml kochendheißem Wasser sorgfältig einrühren. Abkühlen lassen und bei Raumtemperatur verarbeiten.

Die fertig gemischte Beize mit einem Beizpinsel oder Schwamm in Maserrichtung satt auftragen, und quer und längs zur Maserung vertreiben. Den Überschuss mit auf Lappen abgetupftem Pinsel entfernen und gut trocknen lassen

Auftrag mit Becherpistole, Beizpinsel, Schwamm oder im Tauchverfahren möglich

Die gebeizten Flächen sollten unbedingt für eine Oberflächenbeständigkeit mit lösemittelhaltigem Klarlack lackiert werden. Dazu empfehlen wir Barend Palm Tischlerlack.

Ungeeignet unter Wasserlacken und UV-Lacksystemen

Beizprobe nicht vergessen!

**Trocknung:** Die Trockenzeit beträgt bei 20°C ca. 4-6 Stunden, je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei forcierter Trocknung von 50°C kann nach 5 Minuten ( und 15 Minuten Ablüftezeit ) bereits lackiert werden **Frostempfindlich:** nein

Haltbarkeit: unbegrenzt, trocken lagern

#### Sicherheitshinweise:

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**\$29** Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**S46** Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung vorzeigen.

#### Farbtöne:

gelb, orange, dunkelrot, mahagoni, dunkelgrün, blau, silbergrau hell, silbergrau dunkel, eiche hell, eiche mittel, eiche dunkel, nussbaum hell, nussbaum mittel, nussbaum dunkel, mahagoni hell, mahagoni dunkel, kirschbaum, birnbaum, teak, schwarz

## Gebindegrößen:

Beutel à 2,5gr - 25 gr; ausreichend für 250 ml Wasser

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.