


Serie | 6

PVQ645FB5E 60 cm Induction- Plan de cuisson

















Accessoires en option

HEZ390042: SET INDUCTION 4 CASSEROLES

Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

- DirectSelect : sélection simple et directe de la zone de cuisson requise, différents niveaux de puissance et fonctions supplémentaires.
- CombiZone: plus de flexibilité grâce à la combinaison de 2 zones de cuisson pour l'utilisation d'un faitout par exemple.
- Induction : une cuisson rapide très précise, un nettoyage facile et une faible consommation d'énergie.
- PowerBoost : des temps de cuisson réduits avec une puissance augmentée de 50 %.
- Minuterie avec fonction d'arrêt : éteint la zone de cuisson sélectionnée à la fin du temps indiqué.

Données techniques

Tension (V):

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique Type de construction : Encastrable Type d'énergie : Électricité Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?: 4 Taille de la niche d'encastrement (mm) :

55 x 560-560 x 490-500

583 Largeur (mm): 55 x 583 x 513 Dimensions du produit (mm) : Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 753 x 608 Poids net (kg): 12.756 Poids brut (kg): 14.0 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table Matériau de base de la surface : Vitrocéramique Couleur de la surface : Acier inox, Noir Couleur du cadre : Acier inox Certificats de conformité : AENOR, CE

Longueur du cordon électrique (cm) : 110 Brûleurs scellés : Non Booster sur chaque foyer : ΑII Puissance du 2nd foyer : 3.6 Power of heating element (kW in boost): [3.7] Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400 220-240

Fréquence (Hz): 60; 50 Couleur de l'appareil : Noir Type d'énergie : Électricité Certificats de conformité : AENOR, CE

Type de prise : sans fiche Dimensions de l'appareil (H x L x P) (po) : + x x Dimensions du produit emballé (po) : 4.96 x 23.93 x 29.64

Poids net (lb): 28 Poids brut (lb): 31

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?: 4 Longueur du cordon électrique (cm) :

Taille de la niche d'encastrement (mm) :

55 x 560-560 x 490-500

Dimensions du produit (mm) : 55 x 583 x 513 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 753 x 608 Poids net (kg): 12.756 Poids brut (kg): 14.0





Serie | 6 Plaque de cuisson

PVQ645FB5E

60 cm Induction- Plan de cuisson

Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

Design

- Cadre circulaire

Commande

- DirectSelect
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl

Dimensions des zones de cuisson:

- Zones de cuisson: 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction
- CombiZone

Equipement professionnel:

- MoveMode (2 levels)

Confort

- Timer pour chaque zone de cuisson Minuterie
- QuickStart fonction
- ReStart fonction

Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Interrupteur principal
- Détection de casseroles Fonction PowerManagement Coupure de sécurité Sécurité enfants Fonction de protection d'essuyage

Vitesse


- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- Câble de connexion inclus
- Cable de raccordement (1.1 M)
- Puissance conn.: 7.4 kW





Serie | 6 Plaque de cuisson

PVQ645FB5E


60 cm Induction- Plan de cuisson







Mesures en mm



Mesures en mm