

## London II

<b>Geräteblatt</b> Kaminofen	<b>DE</b>
<b>Fiche technique</b> Poêle à bois	<b>FR</b>
<b>Scheda tecnica</b> Stufa camino	<b>IT</b>
<b>Equipment sheet</b> Fireplace stove	<b>GB</b>
<b>Tehnički list</b> Kamin	<b>HR</b>
<b>Tehnični list</b> Kamin	<b>SLO</b>



# Inhalt

<b>1. Technische Daten</b> .....	1
1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge .....	1
<b>2. Technische Beschreibung</b> .....	2
2.1. Variante Keramik.....	2
2.2. Variante Blech .....	3
<b>3. Ersatzteilliste</b> .....	4
3.1. Gesamtzerlegung des Modells (Variante Keramik) .....	4
3.2. Zerlegung des Modells (Variante Blech) .....	5
3.3. Detail A1 .....	6
<b>4. Maßbild</b> .....	7
<b>5. Verwechslung des Rauchabzugsstutzens</b> .....	8
5.1. Variante Keramik.....	8
5.2. Variante Blech .....	9



# 1. Technische Daten

	<b>Holzscheite</b>
Gesamtwärmeleistung	8,2 kW
Nennwärmeleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80,1 %
Mittlerer CO-Gehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	977 mg/Nm <sup>3</sup>
Mittlerer Staub-Gehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	22,5 mg/Nm <sup>3</sup>
Mittlerer NOx-Gehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	98 mg/Nm <sup>3</sup>
Mittlerer CO-Gehalt bezogen auf 0% O <sub>2</sub>	661 mg/MJ
Mittlerer Staub-Gehalt bezogen auf 0% O <sub>2</sub>	15,3 mg/MJ
Mittlerer NOx-Gehalt bezogen auf 0% O <sub>2</sub>	66,5 mg/MJ
Abgas Triplewert	
Abgasmassenstrom bezogen auf Nennwärmeleistung	6,5 g/s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	315 °C
Min. Förderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa

## 1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge





Brennstoff:	Max. Menge pro Auflage
Scheitholz:	2 – 3 Scheite (max. 2,5 kg)
Holzlänge:	Max. 33 cm
Holzbriketts (DIN51731):	1 – 2 Holzbrikett (max. 2,2 kg)
Braunkohlebrikett:	2 – 3 Braunkohlebrikett (max. 1,6 kg)

### Anmerkung




Beim Heizen mit Scheitholz verwenden Sie nur Holzarten die zwei Jahre gelagert wurden und eine Restfeuchtigkeit bis max. 17 % aufweisen.

# 2. Technische Beschreibung

## 2.1. Variante Keramik




## 2.2. Variante Blech




# 3. Ersatzteilliste

## 3.1. Gesamtzerlegung des Modells (Variante Keramik)




## 3.2. Zerlegung des Modells (Variante Blech)




Position	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
<b>Gesamterlegung des Modells</b>			
<b>A1</b>	Feuerraumtür (komplett)/Anthrazit	1 Stck.	0434715005300
<b>1</b>	Rauchabzugsstutzen/Anthrazit	1 Stck.	0434215006049
<b>2</b>	Rauchabzugsdichtung	1 Stck.	0429415005060
<b>3</b>	Rauchabzugsblindstopfen/Anthrazit	1 Stck.	0429415006048
<b>4</b>	Außenluft - Rohrstutzen (Ø100)	1 Stck.	0088500050008
<b>5</b>	Obere Abschirmung	1 Stck.	0434715005042
<b>6</b>	Türfeder	1 Stck.	0434715005316
<b>7</b>	Hintere Abdeckung/Anthrazit	1 Stck.	0434715505040
<b>8</b>	Seitliche Verkleidung/weiß	1 Stck.	0434715005035
<b>9</b>	Obere Verkleidung/weiß	1 Stck.	0434715005011
<b>10</b>	Oberer Blindstopfen/weiß	1 Stck.	0434715006009
<b>11</b>	Rost	1 Stck.	0020100130005
<b>12</b>	Aschenkasten/Anthrazit	1 Stck.	0434715005700
<b>13</b>	Stehrost/Anthrazit	1 Stck.	0434715005013
<b>14</b>	Freie Blende (560x240x30)	1 Stck.	0434715005510
<b>15</b>	Freie Blende — hinten (340x130x30)	1 Stck.	0434715005507
<b>16</b>	Schamott 198x292x30	1 Stck.	0434715005501
<b>17</b>	Schamott 330x193x30	1 Stck.	0434715005503
<b>18</b>	Schamott 330x193x30	1 Stck.	0434715005509
<b>19</b>	Schamott 130x193x30	1 Stck.	0434715005504
<b>20</b>	Schamott 264x35x30	1 Stck.	0434715005505
<b>21</b>	Schamott 250x60x30	1 Stck.	0434715005506
<b>22</b>	Dichtung Tür 12 mm	2050 mm	0040012120005
<b>23</b>	Dichtung Tür 12 mm	510 mm	0040012120005
<b>24</b>	Bedienung Easycontrol	1 Stck.	0434715535024
<b>25</b>	Seitliche Abdeckung - links/Anthrazit	1 Stck.	0434715106016
<b>26</b>	Seitliche Abdeckung - rechts/Anthrazit	1 Stck.	0434715106015
<b>27</b>	Haube/Anthrazit	1 Stck.	0434715106030
<b>28</b>	Blindstopfen Haube/Anthrazit	1 Stck.	0434715106023

### 3.3. Detail A1



Position	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
<b>Detail A1</b>			
<b>29</b>	Griff Feuerraumtür (komplett)	1 Stck.	0434715005320
<b>A1.1.</b>	Verbindungsmaterial des Griffs - Set	1 Stck.	0434715005012
<b>A1.2.</b>	Türverschlussleiste - Set/Anthrazit	1 Stck.	0434715005325
<b>A1.3.</b>	Glashalter oben - Set/Anthrazit	1 Stck.	0434715005311
<b>A1.4.</b>	Glashalter unten - Set/Anthrazit	1 Stck.	0434715005310
<b>30</b>	Feuerraumtür (Schweißteil)/Anthrazit	1 Stck.	0434715005200
<b>31</b>	Glas (512x591)	1 Stck.	0434715005301
<b>32</b>	Dichtungsschnur Glas 6 mm	1950 mm	0040406000006
<b>33</b>	Dichtungsschnur Glas 6 mm	510 mm	0040406000006
<b>34</b>	Dichtungsstreifen 10x50 mm	4 Stck.	0421217005101

# 4. Maßbild




**Maßbild**


**DE**

# 5. Verwechslung des Rauchabzugsstutzens

## 5.1. Variante Keramik



## 5.2. Variante Blech



Verwechslung des Rauchabzugsstutzens

DE