

PROJECTEUR DE SÉCURITÉ PIR

LED FLOODLIGHT PIR

BLANC NEUTRE 4.000K



25.000 HEURES

DURÉE DE VIE

IP54
PROTECTION














DONNÉES TECHNIQUES

-4-4	EFLDF10B40P-MP	EFLDF20B40P-MF	EFLDF30B40P-MP	EFLDF50B40P-MF
RÉFÉRENCE				
COULEUR	noir	noir	noir	noir
LUMENS DU LUMINAIRE	800	1.600	2.400	4.000
PUISSANCE (WATT)	10W	20W	30W	50W
EFFICACITÉ (LM/W)	80	80	80	80
ÉQUIVALENCE	100W	200W	300W	500W
IRC	≥80	≥80	≥80	≥80
CLASSE IK	IK06	IK06	IK06	IK06
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C) -20 à +45	-20 à +45	-20 à +45	-20 à +45
TEMPÉRATURE AMBIANTE (°C)	25	25	25	25
L À DURÉE DE VIE NOMINALE (H)	90	90	90	90
B À DURÉE DE VIE NOMINALE (H)	10	10	10	10
PLAGE DE TENSION (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
FRÉQUENCE (HZ)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
GARANTIE	2	2	2	2


FICHE TECHNIQUE









EFLDF20B40P-MP




EFLDF30B40P-MP



EFLDF50B40P-MP















DONNÉES LOGISTIQUES

RÉFÉRENCE	EFLDF10B40P-MP	EFLDF20B40P-MP	EFLDF30B40P-MP	EFLDF50B40P-MP
DÉSIGNATION	Projecteur de Sécurité PIR 800 lm	Projecteur de Sécurité PIR 1.600 lm	Projecteur de Sécurité PIR 2.400 lm	Projecteur de Sécurité PIR 4.000 lm
TYPE DE CÂBLE	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F
POIDS (KG)	0,4	0,49	0,75	1,16
DIMENSION DU PRODUIT (CM)	18 x 12,5 x 4,2	19 x 15 x 4,2	22,2 x 18,5 x4,2	25 x 21,2 x 4,2
DIM. DU PRODUIT EMBALLÉ (CM)	19 x 13 x 6	20 x 16 x 6	23 x 19 x 6	26 x 22 x 6
QUANTITÉ PAR CARTON	20	20	10	10
DIMENSION DU CARTON (M)	0,295 x 0,275 x 0,40	0,325 x 0,295 x 0,42	0,395 x 0,295 x 0,25	0,445 x 0,295 x 0,28
CBM (M ³)	0,324	0,0403	0,0291	0,0368
POIDS BRUT (KG)	9,3	11	8,2	12,9
CODE EAN	5015056622187	5015056622194	5015056622200	5015056622217
ITF BARCODE	5015056622309	5015056622316	5015056622323	5015056622330

NORMES EN VIGUEUR

EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, EC 1907/2006







LUCECO GMBH

HOLSTENPLATZ 20B, 22765 HAMBURG, DEUTSCHLAND TEL: +49 40 89066 8780 FAX: +49 40 89066 87829

WWW.MASTERPLUG.COM