



Schutz-Klarlack

Der Auto-K Schutz-Klarlack ist ein hochwertiger, transparenter Spezial-Kombinationslack, der Glanz und Oberflächenversiegelung bietet. Es lassen sich nahezu alle Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff erfolgreich gegen Korrosion, Steinschlag und Schmutz schützen. Erhältlich mit glänzendem und seidenglänzendem Effekt.

Farben

		
	Klarlack glänzend	Klarlack seidenglänzend
150 ml	033 017	
400 ml	233 017	233 018
500 ml	633 017	



Eigenschaften

Anwendung:

- Holz, Metall, Glas, Keramik und einige Kunststoffe

Produktvorteile:

- schnell trocknend
- brillant glänzend bzw. seidenglänzend
- gute Chemikalienbeständigkeit

Bindemittelbasis:

- Nitrokombinationsharze

Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: ca. 30-40 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 5-10 Min.
- griffest: nach 30-40 Min.
- durchgetrocknet: nach 24 Stunden

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit allen Auto-K-Lacken

Lackieraufbau Holz:

- 1. Einlassgrund
- 2. Decklack
- 3. Schutzklarlack hochglänzend oder seidenglänzend

Lackieraufbau Metall:

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Auto-K Filler/Haftgrund
- 3. Decklack
- 4. Schutzklarlack hochglänzend oder seidenglänzend

Lackieraufbau Keramik:

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Decklack
- 3. Schutzklarlack hochglänzend oder seidenglänzend

Hinweis:

- Kunstharzlacke generell nicht überlackieren, da der Lack eventuell hochziehen kann

