

Metris

Einhebel-Waschtischmischer 200 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31183000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 200
- Ausladung 141 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 1103-5836
- DVGW NW-6506CM0347
- P-IX 19413/IO
- ETA VA 1.42/20016
- ACS 11 ACC LY 069, valide jusqu'au 10.06.2016
- WRAS 1203037
- KCW-2012-0427
- SINTEF 1705
- SINTEF 1834
- NSF Declaration 170425

Technologie




Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung




Metris

Einhebel-Waschtismischer 200 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31183000**



Durchflussdiagramm



Metris


Einhebel-Waschtismischer 200 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31183000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/17



Metris
Einhebel-Waschtischmischer 200 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31183000**

Ersatzteilliste

Baujahr: >04/17

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	95520000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Kappe	98863000	-	1
4	Mutter	98864000	-	1
5	O-Ring 23x2	98398000	-	1
6	O-Ring 27x1,5	92527000	-	1
7	O-Ring 25x1,5	98146000	-	1
8	Kartusche kpl.	97685000	-	1
9	Sicherungsschraube	95140000	-	1
10	Dichtung	98865000	-	1
11	Adapter für Kartusche	98866000	-	1
12	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
13	Flachdichtung	98749000	-	1
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
15	Gleitring	97548000	-	1
16	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
18	Zugstange	96657000	-	1
a	Ablaufventil	94139000	-	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1