

Grundkörper für 4-Loch Wannенrandarmatur

Oberflächen: k.a. Artikelnummer: 13444180



Beschreibung

Merkmale

- Lieferumfang: Grundkörper, Secuflex Schlauchgarnitur, Secubox
- maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 18455/IOC
- ACS 15 ACC NY 294, valide jusqu'au 17.09.2020
- KIWA UK 1512714
- WRAS 1007315
- Kiwa K6110_Mechanical Mixers EN200

Zertifikate




kiwa



Produktabbildung



Maßzeichnung




Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur
Oberflächen: k.a. Artikelnummer: 13444180



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/09



Grundkörper für 4-Loch Wannенrandarmatur

Oberflächen: k.a. Artikelnummer: 13444180



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/09

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Schaftbestigung für Secuflex	96072000	-	1
2	Hülse	98806000	-	1
3	Führungshülse	98807000	-	1
4	Umstellergehäuse	96125000	-	1
5	Schaftbestigung für 4-Loch Auslauf	96080000	-	1
6	Dichtung	92582000	-	1
7	Schnappeinsatz mit Schraube	94184000	-	1
8	Absperreinheit	94149000	-	1
9	Ventil kpl.	92944000	-	1
10	O-Ring 40x3	92634000	-	1
11	Gleitring	97548000	-	1
12	Druckschlauch	94174000	-	1
13	Druckschlauch	96565000	-	1
14	O-Ring 11x2	98127000	-	1
15	Secuflex Schlauch 2 m	94108000	-	1
16	Stopfen	97568000	-	1
17	O-Ring 27x2,5	98149000	-	1
18	Spreizmutter für Secuflex	96074000	-	1
19	Secuflexbox	28389000	-	1
20	Dichtung	92979000	-	1