

**Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGE36ALCA**



**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh  
◀0°C▶ Box: hält Frisches länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch, nahe 0°C.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): C  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 149 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 94 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 214 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
 Bauform: Standgerät  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Gerätebreite: 600 mm  
 Gerätetiefe: 650 mm  
 Nettogewicht: 70,360 kg  
 Anschlusswert: 90 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel: 240 cm  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 18 h  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Ja  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2  
 Flaschenregale: Ja  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: nicht zutreffend

**Zubehör**

3 x Eierablage

**Sonderzubehör**

KSZ10010 : Snackbox

KSZ10030 : Flaschenablage



## **Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGE36ALCA**

### **Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh ◀0°C▶ Box: hält Frisches länger frisch.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 18 h

#### **Design**

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- SuperKühlen
- Abtau-Automatik

#### **Kühlteil**

- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

#### **Frischhaltesystem**

- Nutzinhalt nahe 0° C: 22 l
- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch
- 1 VitaFresh ▶0°C◀ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh ▶0°C◀ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

#### **Gefrierteil**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### **Zubehör**

- 3 x Eierablage

#### **Länderspezifische Optionen**


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

#### **Sonderzubehör**

#### **Umwelt und Sicherheit**

#### **Montage**

## Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGE36ALCA



| Gerätename                  | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h   |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (Innengriff)          | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (Aussergriff)         | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (Innengriff)  | 1860 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (Aussergriff) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

| Beschreibung |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| a            | Höhe                                                                   |
| b            | Breite                                                                 |
| c            | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück |
| d            | Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück                               |
| e            | Breite bei 90° geöffneter Tür                                          |
| f            | Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück       |
| g            | Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück  |
| h            | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück      |

Maße in mm