



KKL 54

- geeignet für die Montage auf Tragschiene

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung: $U_i = 690 \text{ V}$

Bemessungsstrom: $I_n = 80 \text{ A}$

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	1,5 mm ²	16 mm ²	feindrähtig mit Aderendhülse	rund	Cu
1	2,5 mm ²	25 mm ²	eindrähtig, mehrdrähtig	rund	Cu

Anzahl der Pole: 5

Abisolierlänge: 19 mm

Anzugsdrehmoment der Klemme: 2,5 Nm

Anzahl Klemmstellen je Pol:

Bezeichnung des Pols	Anzahl Klemmstellen je Pol	Anschlussart
L1-L3, N, PE	4	Schraubanschluss

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Polyamid



KKL 54

ABMESSUNGEN

Höhe:	50 mm
Breite:	89 mm
Tiefe:	56 mm
Nettogewicht:	0,347 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	2600137
EAN:	4012591508823
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85369010

STATUS

approved

Zeichnungen

KKL 54

