# Produktdatenblatt





Linienlaser

## GLL 3-80 G



3 x 360°-Linien in kräftigem Grün für optimale Sichtbarkeit

## Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m
Arbeitsbereich	bis zu 30 m
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m*/**     (*für die vier horizontalen Schnittpunkte; ** zzgl. einsatzabhangiger Abweichung)

**Bestellnummer** 0 601 063 Y00

## Technische Daten

#### Technische Daten

Betriebstemperatur	-10 - 40°C
Lagertemperatur	-20 - 70°C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m*/** (* für die vier horizontalen Schnittpunkte; ** zzgl. einsatzabhangiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Nivellierzeit	4 s
Stromversorgung	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Stativ-Gewinde	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0,82 kg
Farbe Laserlinie	grün
Projektion	3 x 360° Linie

# BOSCH Technik fürs Leben

## Produktdatenblatt

### Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

## Vorteile:

- Helle grüne Laserlinien bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien
- Perfekt für gleichzeitiges horizontales und vertikales
   Nivellieren dank der drei Laserlinien für hocheffizientes
   Arbeiten
- Intuitives User Interface erlaubt einfache Bedienung

















