

TECHNISCHE INFORMATION

Rohr Frei Aktivgel

Befreit Abflüsse und Rohrleitungen gründlich von Verstopfungen, löst Rückstände vollständig auf, verteilt sich gleichmäßig in Rohr und Ausguss. Wirkt selbsttätig und beseitigt unangenehme Gerüche. Für Kunststoff- und Metallrohre geeignet, da bei der Anwendung keine Hitze entwickelt wird.

EINSATZBEREICHE

Wirkt an Waschbecken, Spültischen, Duschtassen, Badewannen, WCs und Abläufen. In kürzester Zeit werden Rückstände durch Speise- und Seifenreste, Haare, Watte u.v.m. im Abfluss und Rohrleitungssystem zersetzt.

ANWENDUNG

Bei Abfluss- und Rohrverstopfung das aufgestaute Wasser entfernen. Ca. 250 ml in die Abflussöffnung geben und ½ Stunde einwirken lassen. Anschließend gründlich mit warmem Wasser nachspülen. In hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen. Dabei Dosierung erhöhen und über Nacht einwirken lassen. Zur vorbeugenden Geruchsbeseitigung jede Woche 50 ml MELLERUD Rohr Frei Aktivgel in den Abfluss geben und einwirken lassen.

HINWEISE

Spritzer auf empfindlichen Oberflächen wie z. B. Aluminium, Lack, Kunststoff, Holz vermeiden und sofort abwischen. Produkt wirkt ätzend. Bitte die auf dem Etikett befindlichen Warnhinweise beachten.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: Natriumhydroxid, Tenside

pH-Wert: 13,5 - 14,0

Dichte: 1080 kg/m³

Verbrauch: bei Verstopfungen: 250 ml pro Anwendung; zur Vorbeugung gegen Geruchsentwicklung: 50 ml

Gebindegrößen: 1,0 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss

 $2,\!0\,l\,Rechteck flasche \,mit\,kinder gesicher tem\,Verschluss$

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.



