

TECHNISCHE INFORMATION

Urin & Kalkstein Entferner

Beseitigt selbsttätig Urinstein, Kalkablagerungen, Seifenstein und Rostflecken. Sehr intensiver Reiniger auch für Problemfälle,

EINSATZBEREICHE

Für alle säureunempfindlichen Oberflächen im sanitären Bereich wie WC, Bidet, Urinal und Sanitäranlagen.

ANWENDUNG

MELLERUD Urin & Kalkstein Entferner satt und gleichmäßig ins WC-Becken und unter den Spülrand spritzen. Längere Zeit einwirken lassen und anschließend mit Toilettenbürste oder Scheuerschwamm nacharbeiten. Dann gründlich mit Wasser nachspülen. Bei starker Verschmutzung bzw. älteren Belägen Vorgang eventuell wiederholen. In sehr hartnäckigen Fällen das Produkt möglichst konzentriert anwenden, d. h. das in der Toilette befindliche Wasser sollte entfernt werden.

HINWEISE

Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen verwenden. Kalkhaltige Natur- und Kunststeine können geschädigt werden. Nicht anwenden auf Chrom und Emaille. Vorsicht bei Spritzern auf Marmor, Travertin, Solnhofer und Terrazzo. Bei hartnäckigen Verfärbungen kann das Produkt zusammen mit dem MELLERUD Braunstein Entferner angewendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: wässriges Gemisch waschaktiver Substanzen und organischer Säure

pH-Wert: 2,1 - 2,5

Dichte: 1,031 kg/l

Verbrauch: Konzentrat, daher sehr ergiebig, abhängig von Art und Umfang der Verschmutzung

Gebindegrößen: 1,0 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss und Spritzeinsatz

 $2,\!0\,l\,Rechteck flasche \,mit\,kinder gesicher tem\,Verschluss$

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.



