93697

EAN-Nummer: 4000870936979



Name

Kit base Floor Mini Plug & Shine ext IP67 3000K 3x2,5W 24V 55mm Arg

Producteur Paulmann

commercial	

donnees commerciale	
Unités d'emballage par suremballage	1
Garantie	5 ans
données techniques	
Nombre de points lumineux	03
Accueilli performance	7,5 W
Max. chargeabilité	500 kg
le équipement	incl. 3x2,5 W
Gradable	Oui
Couleur	Argent
a température de couleur en K	3.000 K
Forme	rond
poids brut	1.491 g
poids net	1.239 g
Protection IP	IP67
Durée de vie	30.000 h
Sources incluses	✓
Matériau	Acier inoxydable & Matière plastique
Recommandation de pose	Montage au sol
Fiche	Prise profilée (Type C-CEE 7/17)

Inoxydable


230/24 V


LED

21 VA

Classe de protection II

Fiche de transformateur





Angle de rayonnement	95 °
Angle de rayonnement module LED	120 °
Le équipement	2,5 W
L'affichage du flux lumineux	50 lm
Flux lumineux module LED	95 lm
Flux lumineux module LED 360°	95 lm
Équivalence lampes à incandescence	10 W
Éclairement <	0 s

dimension

Inoxydable

Technologie

Classe de protection

Tension d'alimentation

Puissance du transfo

Fiche de transformateur

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)	90 x x mm
Ø	55 mm
Largeur d'encastrement	40 mm
Profondeur d'encastrement	55-105 mm
Profondeur de la cavité	40-90 mm
Hauteur	90 mm

Kaufmaennische Daten II

Kaulinaeninische_Daten_11		
Nomenclature douanière	94054239900	

pays d'origine	CN
emballages usagés unité SAP	1
Dimensions emballé	18,7 x 23,1 x 13,7 cm
texte	
nom de catalogue	Plug & Shine Floor Mini Set