94242

EAN-Nummer: 4000870942420



Name

Spot Outdoor Plug & Shine Pike 3000K 3x2,2W 24V 40° Anthracite av raccord

Producteur Paulmann

1 /	
donnees	commerciale

Unités d'emballage par suremballage	1
Garantie	5 ans
Emballage SB	article SB
données techniques	
Nombre de points lumineux	01
Accueilli performance	11 W
le équipement	incl. 3x2,2 W
Gradable	Oui
Couleur	Anthracite
a température de couleur en K	3.000 K
Forme	rond
poids brut	1.838 g
poids net	1.541 g
Protection IP	IP65
Durée de vie	30.000 h
Sources incluses	✓
Matériau	Matière plastique
Fiche	Prise profilée (Type C-CEE 7/17)
Inoxydable	Inoxydable
Puissance apparente	13 VA
Classe de protection	Classe de protection II
Tension d'alimentation	230/24 V
Fiche de transformateur	Fiche de transformateur
Technologie	LED





Puissance du transfo

Angle de rayonnement	45 °
Angle de rayonnement module LED	118 °
Le équipement	2,2 W
L'affichage du flux lumineux	240 lm
Flux lumineux module LED	341 lm
Flux lumineux module LED 120°	290 lm
Flux lumineux module LED 360°	341 lm
Puissance apparente	13 VA
Équivalence lampes à incandescence	33 W
Éclairement <	0 s

21 VA



Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)	313 x x 82 mm
Longueur	5 m
Ø	50 mm
Hauteur	313 mm
Profondeur	82 mm



Nomenclature douanière	94054239900
pays d'origine	CN
emballages usagés unité SAP	1
Dimensions emballé	17,4 x 40 x 10,1 cm
texte nom de catalogue	Plug & Shine Spot Set Pike