

Zentralscheibe Telekommunikation, Lautsprecher 1-fach schwarz matt - 63x63



Allgemeine Informationen

Typ: 1766-885

Bestellnummer: 2CKA001710A3903

EAN: 4011395127261

Listenpreis: 14,56 € (zzgl.
MwSt)

Preisgruppe: 4

Infoblatt:

Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).

Technische Daten


Anwendung:	Telekommunikation, Lautsprecher
Schalterdesign:	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur carat®
Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Befestigung mit Schrauben
Kennzeichnung:	ohne Beschriftungsfeld
Ausrichtung Steckdose:	gerade
Ausführung der Oberfläche:	lackiert matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	RAL 9005 - tiefschwarz
Farbe:	schwarz matt
Anwendungsbereich:	Datenkommunikation / Multimedia Audio / Video / Radio

Umwelt

Schutzart:	IP20
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 1766-885 (2CKA200000E0972)
REACH Erklärung:	All Articles REACH EN 22-2 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

Abmessungen

Breite des Produkts:	63 mm
Höhe des Produkts:	63 mm
Tiefe des Produkts:	8.4 mm
Nettogewicht:	15.5 g
Einbautiefe (t₂):	32 mm
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 1766-84 a (2CKA000097E0400)



Bestelldaten

Vorgängerprodukt: 1710-0-3903

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1766-885 \(2CKA200000E0972\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 8: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

ETIM 9: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

WEEE Kategorie: Produkt nicht in WEEE Umfang

CN8: 8538 90 99

eClass: V11.0 : 27144049
