

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



## M-Pure-Rahmen, 4fach, aktivweiß, M-Pure

MEG4040-3625

EAN Code: 4042811181062

### Hauptmerkmale

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baureihe                     | Merten       |
| Ästhetischer Name            | M-Pure       |
| Produkt- Oder Komponententyp | Abdeckrahmen |

### Zusatzmerkmale

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Anzahl Der Reihen         | 4fach                |
| Farbton                   | Aktivweiß (RAL 9016) |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend             |
| Oberflächenbehandlung     | Antibakteriell       |
| Material                  | Thermoplastisch      |
| Schutzart (Ip)            | IP20                 |
| Höhe                      | 90 mm                |
| Breite                    | 306 mm               |
| Tiefe                     | 12 mm                |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 1 Art     | PCE       |
| Vpe 1 Menge   | 1         |
| Vpe 1 Höhe    | 1,600 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 8,800 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 30,800 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 54,000 g  |
| Vpe 2 Art     | BB1       |
| Vpe 2 Menge   | 2         |
| Vpe 2 Höhe    | 2,700 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 9,200 cm  |
| Vpe 2 Länge   | 30,700 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 142,000 g |
| Vpe 3 Art     | CAR       |
| Vpe 3 Menge   | 44        |
| Vpe 3 Höhe    | 19,900 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 3 Breite  | 30,500 cm |
| Vpe 3 Länge   | 40,400 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 3,522 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Frei Von Reach-Svhc                                |                                                                                                                                      |
|  Frei Von Giftigen Schwermetallen                   |                                                                                                                                      |
|  Quecksilberfrei                                    |                                                                                                                                      |
|  Informationen Zu Rohs-Ausnahmen <a href="#">Ja</a> |                                                                                                                                      |
| <b>Reach-Verordnung</b>                                                                                                              | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                    |
| <b>Eu-Rohs-Richtlinie</b>                                                                                                            | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                       |
| <b>Rohs-Richtlinie Für China</b>                                                                                                     | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China) |