



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® FIRLOW S3

SICHERHEITSSCHUH



DRY AIR



REFLECTIVE



**WATER
REPELLENT**



ARDON[®]
WORKWEAR
 & **OUTDOOR**

ARDON[®] FIRLOW S3

SICHERHEITSSCHUH

ARTIKEL G3273/N

FARBE schwarz

MATERIAL

Obermaterial Rindsleder mit Design SPLIT LEATHER mit wasserabweisender Appretur
 Futter laminiertes, atmungsaktives MESH—Gewebe
 Sohle PU/PU ölbeständig, antistatisch, rutschfest, Zweikomponenten-Spritzung
 Kappe Stahl 522X
 Zwischensohle Stahl
 Einlegesohle BASIC
GRÖÖE 35-50

EINHEIT Paar

VERPACKUNG

Einheiten im Karton 10 Paare
 Einheiten in Schachtel 1 Paar

MAÖE	35-42	43-46	47-50	-
Karton B x H x T (cm)	59,5 x 32,5x37,5	62 x 34,5 x 39,5	62 x 36 x 41,5	-
Karton (cbm)	0,0725	0,0845	0,0926	-

Größe EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Einlegesohlenlänge mm	232	239	246	252	259	266	272	279	286	292	299	306	312	319	326	332	-
Fußlänge cm	22,7	23,4	24,1	24,7	25,4	26,1	26,7	27,4	28,1	28,7	29,4	30,1	30,7	31,4	32,1	32,7	-

BESCHREIBUNG

Halbschuh mit Sohle aus Zweikomponenten--Polyurethan. Mit einer Stahlkappe und Stahl-Zwischensohle.

TECHNISCHES DATENBLATT





ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMEN

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Persönliche Schutzausrüstung – Sicherheitsschuhe

Art und Stärke des Schutzes: S3 SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
E – Energieabsorption im Bereich der Ferse	✓	
FO – Widerstandsfähigkeit gegen Öle und Treibstoffe	✓	
A – Antistatische Schuhe	✓	
SRC – Widerstandsfähigkeit gegen das Ausrutschen auf keramischen Fliesen mit SLS und auf einem Stahlboden mit Glycerin	✓	
SRA-Beständigkeit gegen Ausrutschen auf keramischen Fliesen mit SLS		
Zehenkappe für den Zehenschutz	✓	
P – Durchstichfestigkeit (Schutzsohle)	✓	
WR – Widerstandsfähigkeit der Oberfläche gegen Wasser	✓	
HRO – Beständigkeit gegen Kontaktwärme bis 300 °C		
Isolierung der Schuhunterseite gegen Hitze		
Isolierung der Schuhunterseite gegen Kälte		
Spritzer von geschmolzenem Metall		
ESD – Der Schuh schützt vor elektrostatischer Entladung und kann daher in EPA-Räumlichkeiten eingesetzt werden		
Der Schuh hat keine Metallteile		



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

CODE	EAN	KARTONGEWICHT (KG)	SCHUHPAARGEWICHT (KG)
G3273/35/N	8592390148193	13.62	1.362
G3273/36/N	8592390148209	13.65	1.365
G3273/37/N	8592390148216	13.69	1.369
G3273/38/N	8592390148223	13.72	1.372
G3273/39/N	8592390148230	13.75	1.375
G3273/40/N	8592390148247	13.79	1.379
G3273/41/N	8592390148254	13.85	1.385
G3273/42/N	8592390148261	13.91	1.391
G3273/43/N	8592390148278	13.92	1.392
G3273/44/N	8592390148285	13.95	1.395
G3273/45/N	8592390148292	13.98	1.398
G3273/46/N	8592390148308	14.01	1.401
G3273/47/N	8592390148315	14.15	1.415
G3273/48/N	8592390148322	14.25	1.425
G3273/49/N	8592390148339	14.30	1.430
G3273/50/N	8592390148346	13.50	1.350





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

