


FICHE TECHNIQUE



Profilé 71104 dans maçonnerie

A, B Aile de recouvrement 45C, D Côté de l'ouverture mur 15MW Epaisseur mur

Dimensions de l'illustration en mm

Huisseries en 2 parties

Profilé 71104

Le profilé 71104 convient à tous les types de murs. Le profilé 71104 est adapté à la construction de maisons, d'hôtels, de bâtiments commerciaux, de bâtiments administratifs et de bâtiments hospitaliers.

Le profilé 71104 peut être utilisé comme huisserie de passage et huisserie de porte coulissante coulissant devant le mur.

Commande	
Configuration	ID de départ : SWZ ou MWZ
	Type de profilé : « En 2 parties sans déplacement de l'ouverture »
	Type de feuillure « Huisserie de passage »
BRM	Largeur : 500-2500 mm x Hauteur : 1500-3000 mm
	Autres dimensions sur demande
MW min. / max.	100-520 mm
Livraison	Soudé avec équerre de transport

Pose	
Date de pose	Ultérieurement
Raccord mural	Pattes d'ancrage coniques soudées, calage résistant à la pression
Procédure	De série selon la directive de montage TTZ / la norme DIN 18111
Revêtement de finition à base de poudre	Possible dans toute la palette de couleurs



Equipement de série	
Matériau	Tôle d'acier galvanisé
Epaisseur de matériau	1,5 mm
Onglet	Soudé ou à assemblage par vis
Encastrement au sol	Sans
Couche d'apprêt	Gris clair, comparable au RAL 7035

Equipement complémentaire	
Bande insonorisante	Réalisable
Encastrement au sol	Réalisable

Variantes de profilé		
Tôle d'acier galvanisé	Epaisseur de matériau de 2,0 mm possible	
Acier inoxydable : V2A ou V4A	Profilé 71106, épaisseur de matériau 1,5 mm ou 2,0 mm	
Largeur de l'aile de recouvrement	Ecarts possibles de 30 mm	
Feuillure décorative	Réalisable	
Cache-joints	Profilé 71203	
Rayons	Réalisable	
Côtés de l'ouverture mur	Intérieur Réalisable	
	Négatif Réalisable	

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.